

Mazouttanks en opslagtanks

Enkelwandige mazouttanks compact voor binnenopslag

Dankzij hun ideale afmetingen die het vereiste oppervlak minimaliseren, maken deze tanks optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. En door deze zorgvuldig uitgekende afmetingen kunnen ze ook probleemloos worden ingebracht in smalle gebouwen met veel hoeken.

Zelfs kleine openingen stellen geen enkel probleem.

Tot 25 tanks kunnen in een rij- of blokopstelling worden geplaatst.

- De hoekvormige opstellingsvarianten bieden een uitzonderlijke exibiliteit.
- De tanks zijn ook perfect geschikt voor een latere montage in een bestaand gebouw.

Type	Afmetingen (cm) - LxBxH
Compact 750	73 x 73 x 164
Compact 1000	78 x 78 x 196
Compact 2200	163 x 78 x 194

Enkelwandige mazouttanks

Deze tanks worden gebruikt voor het zuinige en besparende opslag van stookolie. Vlotte hantering bij het transport en de opslag dankzij het lichte gewicht en de standaardgrepen.

Type	Afmetingen (cm) - LxBxH
MZT 1000	136 x 72 x 134
MZT 1500	158 x 72 x 161,5
MZT 2000	213 x 72 x 166
MZT 2500	225 x 87,5 x 173

Compact 750



Compact 1000



Compact 2200



MZT 1000



MZT 1500



MZT 2000



MZT 2500



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag: 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag: Gesloten

Dubbelwandige mazouttanks voor binnenopslag DWT

Deze dubbelwandige tanks voor 620, 1000 en 1500 liter hebben een aanzienlijke meerwaarde voor de handel in sanitaire, verwarmings- en klimaatregelingsproducten, voor de vaklui en voor de bouwheren.

Dankzij de ruimtebesparende afmetingen, een ideale oplossing ook voor kleinere ruimten.

Eenvoudige opstelling van de tanks en snelle montage van leidingsystemen. Het geringe gewicht en het eenvoudige transport sparen tijd en kosten, de speciale handgrepen staan in voor een hoger draagcomfort.

Type	Afmetingen (cm) - LxBxH
DWT 620	74 x 70 x 160
DWT 1000	110 x 70 x 160
DWT 1500	163 x 76 x 195

Dubbelwandige mazouttanks voor binnenopslag KWT

Geschikt voor binnenplaatsing of buitenplaatsing met bescherming tegen zonlicht.

Verkrijgbaar in 750l, 1000l en 1500l.

Type	Afmetingen (cm) - LxBxH
KWT 750	76 x 76 x 166
KWT 1000	82 x 82 x 197
KWT 1500	76 x 166 x 162,5

DWT 620



DWT 1000



DWT 1500



KWT 750



KWT 1000



KWT 1500



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag : 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag : Gesloten

Dubbelwandige mazouttanks voor bovengrondse opstelling

De BT2500 en BT5000 zijn beide bovengrondse mazouttanks voor buitenopstelling. Beide types zijn geproduceerd uit uitstekend eerstekeuze PE materiaal. Steeds worden zij standaard uitgerust met onder andere een lekdetectiesysteem, een overvulbeveiligingssysteem en een uiterst handig op afstand te bedienen digitale inhoudsmeter.

Alle tanks voldoen steeds aan de strengste Europese normen en certificaten.

Daarnaast bestaan beide modellen ook in een "Fuelmaster" uitvoering. Deze mazouttanks omvatten naast de standaard uitrusting een pomp, een tellersysteem en een automatisch pistool met 4 meter darm.

Type	Liter	Lengte	Breedte	Hoogte
BT 2500	2500	2530	1430	1430
Fuelmaster 2500	2500	2530	1430	1855

Type	Liter	Type	Diameter	Hoogte
BT 5000	5000		2225	2380
Fuelmaster 5000	5000		2225	2380



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag : 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag : Gesloten

Opslagtanks voor afvalolie

Afvalolie opslagtanks worden gemaakt uit eerste keuze PE. Ze kunnen bijgevolg nooit roesten of rotten en hebben een standaard waarborg van 10 jaar.

De plaatsing is uiterst eenvoudig en vergt geen grondwerk.

De tanks zijn dubbelwandig en de buitentank heeft steeds een opvangcapaciteit van 110% van de binnentank.

De tanks beschikken over een opvangbak om het overlopen van de tank te vermijden. Tevens hebben zij een filter om voden en ander vuil buiten te houden en een afsluitbaar deksel.

Deze opvangtanks bestaan in twee modellen:

- BY 1350 liter
- BY 2500 liter

Type	Liter	Lengte	Breedte	Hoogte
BY 1350	1350	1945	1270	1275
BY 2500	2500	2530	1430	1430




Truckmaster

Voor het gebruik in diverse industrieën, zoals: transportsector - bouwsector - agrarische sector

Een mobiele tank (430 en 900 liter) voor het veilig transporteren van diesel. Het gebruik van de Titan Truckmaster is een unieke manier om diesel te tanken op locatie. Een perfecte oplossing om uw wagenpark of zware machines te voorzien van brandstof op elke locatie gewenst locatie. Met de TruckMaster voorkomt u werkonderbrekingen. Het is niet meer nodig om naar een tankstation te gaan om bij te tanken. Deze is vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen, hierdoor is hij licht in gewicht, flexibel transport op motorvoertuigen. Het tussenschot in de tank vermindert het klotsen van de brandstof tijdens transport.

• Voordelen

- Eenvoudig te vullen
- Geprofileerde bodem voor gemakkelijk laden en lossen
- Veilig en zeker te transporteren
- 420l: geen ADR keuring nodig



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag : 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag : Gesloten