

De **Classic uitvoering** biedt voor elk raam dé geschikte oplossing. Door de diversiteit aan profiel dieptes en de mogelijkheid om deze profielen te buigen, kunnen we gerust stellen dat op elk raam een vliegenraam past.

De 'Classic' kenmerkt zich door hoekverbindingen in verstek gezaagd.

### Hoekverbindingen

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

### Kader

- Profielen in verstek gezaagd en verbonden met ingewerkte hoekstukken
- 4 verschillende profielen:
  - ✓ Standaardprofiel VR050 van 16,3mm met inkeping voor klikborstel
  - ✓ Profiel VR060 van 10,5mm – voor plaatsing tussen raam en rolluik (nu ook met inkeping voor klikborstel)
  - ✓ Profiel VR080 van 24,7mm met inkeping voor klikborstel
  - ✓ Profiel VR090 van 40mm met inkeping voor klikborstel



VR080 en VR090 zijn iets dieper en zorgen ervoor dat bij ramen met grote waterneuzen of verluchttingsroosters ook vliegenramen kunnen geplaatst worden. Deze bieden tevens soelaas bij zeer grote raampartijen.

- Klikborstels (5-10-15mm) optioneel mogelijk bij VR050, VR080 en VR090
- Versterking tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Mogelijk in anodisé
- Afwerking met inox clipsysteem voor makkelijke plaatsing



FenekO

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u  
Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Deuren • Ramen • Parketvloer • Trappen • Veranda's

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | [sam.dhondt@plasticentre.be](mailto:sam.dhondt@plasticentre.be)

EIGEN PLAATSINGSDIENST

## Schuifdeur & Geleiders

- Alle profielen in verstek gezaagd
- Hoeken in verstek geperst
- Vleugelafdekprofiel VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- Wieltjes in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- Perfecte schuiving door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als klem tegen hevige windstoten
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar (L35-20-2) geplaatst op één van de vleugels
- Optionele dubbele eindstop mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Geen anodisé mogelijk
- **Schuifborstel onderaan deur**
- Plexiplaat mogelijk



SCHUIF-VLIEGENDEUR "ÉLEGANCE"



*De Elegance schuifvliegendeur is er eentje van top kwaliteit: superieur afgewerkt en makkelijk in gebruik.*

*Met deze vliegendeur koopt u een robuuste en verfijnde deur met mooie looks voor intensief gebruik.*

**FenekO**

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u

Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Deuren • Ramen • Parketvloer • Trappen • Veranda's


Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | [sam.dhondt@plasticentre.be](mailto:sam.dhondt@plasticentre.be)

**EIGEN PLAATSINGSDIENST**

## Schuifdeur & Geleiders

- Alle profielen in verstek gezaagd
- Hoeken in verstek geperst
- Vleugelprofiel VR070 van 16mm
- Wieltjes in horizontaal onderprofiel
- Geen dragende deur
- S-vormige tussenstijl VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar geplaatst op één van de vleugels
- Stootrubber mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting



## Hoekverbindingen

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

*Bij de plaatsing van een rolluik voor uw schuifdeur is de kans groot dat de ruimte tussen rolluikgeleider en schuifdeur te klein is om een standaard schuifvliegendeur te plaatsen.*

*Met de smalle schuifvliegendeur, die een plaatsingsruimte nodig heeft van maximaal 25mm is ook in deze situatie een insectenvrije woning gegarandeerd.*



FenekO

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJFWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u  
Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Deuren • Ramen • Parketvloer • Trappen • Veranda's

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | [sam.dhondt@plasticentre.be](mailto:sam.dhondt@plasticentre.be)

EIGEN PLAATSDIENST



Met de « Elegance » vliegendeur haalt u een echt pareltje binnen. Een uitstekend design gekoppeld aan product-innovatie en efficiëntie op vlak van insectenwering.

Met deze vliegendeur koopt u een robuuste en verfijnde deur met mooie looks voor intensief gebruik.

## Kader & Vleugel

- Kaderprofiel VP1000 in verstek gezaagd
- Kader kan verkregen worden met flens (VP1001) voor mooie afwerking van het metselwerk bij plaatsing in de dag
- Vleugelafdekprofiel VP1003 aan kopse kant voor onzichtbare boorgaten
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een makelaar VP1014 geplaatst op één van de vleugels en wordt voorzien van een vergrendelslot
- Mogelijk met of zonder kader
- Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren (optioneel)
- Geen anodisé mogelijk
- **Borstel onderaan deur**
- Plexiplaat mogelijk (met VP 1018)

## Sluiting

- *Inbouwmagneten uitgevoerd in magnetische inox*
- *Magneetplaatjes en -houder gelakt in zelfde kleur als deur*
- *Bij dubbele uitvoering worden de magneten op de makelaar geplaatst*
- *Aanslagrubber aan binnenkant van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader*
- *3 zwaar uitgevoerde scharnieren verdeeld over volledige hoogte*
- *Roestvrije scharnierpennen*

## Hoekverbindingen

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst
- Mogelijkheid om kader uit te voeren met schroefhoeken voor plaatsing in de dag (gebruikte vijzen zijn gemoffeld in zelfde kleur als de vliegendeur)



FenekO

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u

Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Deuren • Ramen • Parketvloer • Trappen • Veranda's

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | [sam.dhondt@plasticentre.be](mailto:sam.dhondt@plasticentre.be)

EIGEN PLAATSDIENST