

## TENOPLUS RS®

### BESCHERM UW WAARDEVOL KUILVOER

De producten van het PRETECH®-gamma zijn vervaardigd uit een meerlaagse film, die volgens de nieuwste procedés en met de allerbeste materialen tot stand komen.

Door deze techniek is het mogelijk om met een dunnere film dezelfde resultaten te bekomen als met een standaardfilm van 25µ.

**Dit vertaalt zich in 73% meer folie per rol.**

Niet alleen zal u efficiënter en economischer werken, maar u zal ook besparen op transport; de chauffeur zal minder stoptijd hebben om de rol te vervangen.

**U wint dus tijd en werkt efficiënter!**

**Let wel :** Het moment van de oogsten en de snelheid ervan is van belang. Om optimale rentabiliteit te bekomen is het bepalen van de inzaai- en oogstperiode belangrijk. Ook het klimaat is bepalend: Regen heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de kuilvoeder. Het is dus interessant om weten dat met rollen van Tenoplus® er een meeropbrengst van ≈ 73% mogelijk is. Met minder rolwissels wint u met het gebruik van Tenoplus®.

### STERKE PRESTATIES & ZORGELOOS WIKKELEN DANK ZIJ PRE-TECH® TECHNOLOGIE


De PreTech®-technologie stelt ons in staat om een meerlaags geblazen film te produceren met een superieure kwaliteit.

Door de nieuwe proces-ontwikkelingen van Teno en het gebruik van de nieuwste componenten voor de film, speelt ook de temperatuur een cruciale rol tijdens het vervaardigen van het eindproduct.



**Belangrijk :**  
Manipuleer de rollen met zorg tegen beschadigingen, voornamelijk aan de randen; dit om inscheuren van de folie te voorkomen tijdens het wikkelen. Bewaar de rollen in een frisse en donkere omgeving.

### Tenospin Film Premium      Tenospin1900 RS & 2400 RS Film met voorrek



### UW VOORDELEN MET PRETECH®

- Geoptimaliseerde wikkel- en verpakkingseigenschappen
- Geen kwaliteitsverlies van het kuilvoer
- Milieuvriendelijker dan een standaardfilm
- De beste economische oplossing voor uw kuilvoer

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

#### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u  
Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Wikkelfolie • Koorden • Netten • Beschermingsbachen • Serrefolie

**Steven Van der Biest**

+32 472 81 75 51 | [steven.vanderbiest@plasticentre.be](mailto:steven.vanderbiest@plasticentre.be)

**Katty Debaere**

+32 475 85 36 36 | [katty.debaere@plasticentre.be](mailto:katty.debaere@plasticentre.be)

## 1900RS - 2400RS

### MEER BALEN - MINDER WERK

#### DE VOORDELEN EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN TENOPLUS®

##### ONZE TECHNISCHE ONDERSTEUNING

- Algemene vragen bij over het maken van uw kuilvoer
- Aanbevelingen bij het onderhouden van uw wikkelaar
- Hoe uw omzet te verhogen
- Ondersteuning bij het gebruik van onze producten in uw machine
- Advies mbt duurzaam werken bij de productie van kuilvoer (*Triogreenway-service*)

##### DE VOORDELEN VAN TENOPLUS®

- Uitstekende scheurbestendigheid
- Minimale luchtdoorlaatbaarheid
- Glad oppervlak van de baal
- Goede kleefkracht
- Minder afvalkosten dank zij de dunnere en efficiëntere folie
- Hogere dagopbrengst
- Geschikt voor elk type baal en wikkelmachine



Vraag ook naar onze folies in diverse kleuren

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Rollen/ Palet	Kleur	Voordelen
750 mm x 0.021mm x 1.900m	15	Wit Eco-groen groen	Met een rol van 1.900m kan u tot 27% meer balen wikkelen dan met een standaardrol van 1.500m. Geschikt voor zowel machines voor ronde als rechthoekige balen.
750 mm x 0.021mm x 2.400m	16	Wit Eco-groen	Met 2.400m folie op de rol, geniet u maximale doeltreffendheid bij het wikkelen van rechthoekige balen. Verhoog uw rendement met 60% tov rollen van 1.500m.

Alle producten worden geleverd met een kartonnen koker vervaardigd uit hoog-kwaliteitspapier, bestand tegen water en UV gedurende 12 maand.

Verpakking: 1.900m : Box of Contractorwrap® - 2.400m : Enkel Contractorwrap®

## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

#### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u  
 Zaterdag: 8u30 tot 12u30


Wikkelfolie • Koorden • Netten • Beschermingsbachen • Serrefolie

**Steven Van der Biest**

+32 472 81 75 51 | [steven.vanderbiest@plasticentre.be](mailto:steven.vanderbiest@plasticentre.be)

**Katty Debaere**

+32 475 85 36 36 | [katty.debaere@plasticentre.be](mailto:katty.debaere@plasticentre.be)



Gebaseerd op: Ronde baal Ø 1,20m | 6-laagse folie | 55% overlapping | 70% voorrek in vergelijking met 1.500m/25µ folie.

### TENOPLUS® - BEHAAL MEER MET MINDER!

- Geschikt voor zowel ronde als rechthoekige balen in alle formaten
- Minder materiaal nodig per gewikkelde baal - kosten- en milieubesparend
- Bewezen minder verlies van kuilvoer - verlies van DR tot 1%
- De PreTech® folie is zeer dun, maar even performant of zelfs beter dan de 25µ folies
- Meer meters per rol, hetgeen zorgt voor meer dag-opbrengst
- Geschikt voor elk type baal en wikkelmachine



## PLASTICENTRE

RIOLERING • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut  
[www.plasticentre.be](http://www.plasticentre.be)

### Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u  
Zaterdag: 8u30 tot 12u30

Wikkelfolie • Koorden • Netten • Beschermingsbachen • Serrefolie

**Steven Van der Biest**

+32 472 81 75 51 | [steven.vanderbiest@plasticentre.be](mailto:steven.vanderbiest@plasticentre.be)

**Katty Debaere**

+32 475 85 36 36 | [katty.debaere@plasticentre.be](mailto:katty.debaere@plasticentre.be)